

## SRV5640



|               |                  |
|---------------|------------------|
| Famiglia      | Piano di cottura |
| Incasso       | Tradizionale     |
| Dimensione    | 60 cm            |
| Alimentazione | Gas              |
| Tipologia     | Gas              |
| Codice EAN    | 8017709325343    |



## Estetica



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Estetica                    | Contemporanea |
| Colore                      | Acciaio Inox  |
| Finitura                    | Satinato      |
| Materiale                   | Inox          |
| Tipo inox                   | Satinato      |
| Griglie                     | Piattina Onda |
| Tipo di regolazione comandi | Manopole      |
| Posizione comandi           | Frontale      |
| N° manopole                 | 4             |
| Colore manopole             | Silver        |
| Colore serigrafia           | Grigio        |

## Programmi / Funzioni

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero totale di zone di cottura | 4 |
| Numero zone di cottura gas       | 4 |

## Opzioni



|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Foro da incasso | 478-482x555-560 mm |
|-----------------|--------------------|

## Caratteristiche Tecniche

UR

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW  
Posteriore sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.30 kW  
Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW  
Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW  
Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì  
manopola

## Collegamento Elettrico

Lunghezza cavo di  
alimentazione 120 cm

## Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale  
Collegamento gas Cilindrico

Altri raccordi gas inclusi Conico  
Dati nominali di collegamento gas 7800 W


## Accessori non inclusi



**BB3679**  
Bistecchiera in ghisa




**6MP700RWX**  
Set manopole Cortina Red Wine/silver



**GRW**  
Griglia riduzione wok




**C60CNE-2**  
Coperchio nero per piani cottura 60 cm con comandi frontali.



**6MP700AX**  
Set manopole Cortina antracite/silver



**GGB60**  
Griglie in ghisa per piani cottura 60 cm.



**6MPF2465X**  
Set manopole Selezione



**6MP700AO**  
Set manopole Cortina antracite/ottone



**C60CEB/1**  
Coperchio bianco per piani cottura 60 cm con comandi frontali.



**6MP700BS**  
Set manopole Cortina silver/silver



**6MP850A01**



**6MP800P**



**TPK**  
Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



**C60CX/1**  
Coperchio in vetro per piani cottura 60 cm con comandi frontali.



**6MP700PO**  
Set manopole Cortina panna/ottone

## Glossario simboli

---



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Controllo con manopole



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.