


Serie 6, Lavastoviglie da libera installazione, 45 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta SPS6YMI14E



Lavastoviglie PerfectDry per risultati di asciugatura perfetti. Flessibili e facili da caricare per adattarsi al tipo di stoviglie da lavare.

- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita più semplice.
- **PerfectDry:** asciutto impeccabile a bassi consumi, anche per le stoviglie difficili da asciugare.
- **Igiene convalidata per Eco 50 °C e livelli superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.**
- **In caso di malfunzionamento, chiama il team di assistenza e verifica lo stato del tuo elettrodomestico.**
- **Programme Download:** programmi di lavaggio aggiuntivi per esigenze specifiche.

- SGZ1010 Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
- SGZ4CB00 Cestello porta posate
- SMZ1051EU :
- SMZ5000 Set completo spazio 51
- SMZ5300 Accessorio lavastoviglie da incasso
- SPZ5100 Cestello porta posate

Classe di efficienza energetica:	B
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli :	51 kWh
Numero massimo di coperti:	10
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo:	8.5 l
Durata del programma:	3:45 h
Emissioni di rumore aereo:	43 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Design:	A libera installazione
Altezza top removibile:	30 mm
Dimensioni (AxLxP):	845 x 450 x 600 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:	1155 mm
Piedini regolabili:	Sì-tutti
Regolazione massima dei piedini:	20 mm
Zoccolo regolabile:	No
Peso netto:	42.9 kg
Peso lordo:	44.3 kg
Potenza:	2400 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	175.0 cm
Tipo di spina:	Schuko
Lunghezza tubo entrata:	165 cm
Lunghezza tubo uscita:	205 cm
Codice EAN:	4242005388851
Tipo di installazione:	Da libera installazione con top removibile



Serie 6, Lavastoviglie da libera installazione, 45 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta SPS6YMI14E

Lavastoviglie PerfectDry per risultati di asciugatura perfetti. Flessibili e facili da caricare per adattarsi al tipo di stoviglie da lavare.

Caratteristiche principali

- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Scambiatore di calore ed apertura automatica della porta EfficientDry
- Illuminazione interna EmotionLight
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor

Pannello di controllo

- Pannello comandi Touch Control
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Bicchieri 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Terzo cestello VarioDrawer
- Cestelli VarioFlex Pro con touchpoint colorati rossi
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- EcoDosage
- Cestello superiore con griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 4 rastrelliere abbattibili
- Accessorio portabottiglie
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 45 x 60 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale anti-allagamento
- Sicurezza bambini

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : B
- Energia
- / Acqua
- : 51 kWh / 8.5 litri

- Capacità: 10 coperti
- Durata del programma
- : 3:45 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 43 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)


³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>

**Serie 6, Lavastoviglie da libera
installazione, 45 cm, Acciaio
spazzolato anti-impronta
SPS6YMI14E**

Dimensioni in mm



⚡ Presa di corrente
() Valori con prolunga