



## Caricabatterie da parete GaN 65 Watt con 1 USB-C Power Delivery e 1 USB-A Adaptive Fast Charge

SKU: TETRGANUSBCPD65W



**Ultra compatto e rapido, il caricatore alimenta due device alla volta: ricarica senza surriscaldamenti in tutta sicurezza!**

### PERCHÉ SCEGLIERE UN CARICATORE GaN?

Il **caricabatterie da parete da 65W** è realizzato con semiconduttori in nitruro di gallio. Il caricatore risulta più piccolo del 60% rispetto ad un normale charger da muro, misurando solo **62x32x32mm**. La potenza, tuttavia, non manca. Qui di seguito, una panoramica sulle performance e gli utilizzi.

### RICARICA IN TEMPI RECORD CON USB-C

Grazie alla porta **USB-C Power Delivery** in grado di erogare fino a 65W di potenza, potrai alimentare velocemente molti dispositivi. Se utilizzata singolarmente, questa uscita ti farà risparmiare molto tempo:

- smartphone completamente carico in 15 minuti
- tablet in 30 minuti
- laptop in 50 minuti

### RICARICA IN CONTEMPORANEA

Questo caricatore da parete può essere utilizzato per alimentare **due device alla volta**. In questo caso, le due porte erogheranno 45W (USB-C) e 18W (USB-A) garantendo comunque una ricarica rapida.

La porta USB-A è **Adaptive Fast Charge**: è pensata per tutti quegli accessori che non supportano la Power Delivery, dai cellulari agli e-reader fino ad auricolari TWS e powerbank.

### RICARICA SICURA

Le due uscite Power Delivery e Adaptive Fast Charge erogano energia in modo sicuro. Infatti il tuo device **non subirà surriscaldamenti o sovraccarichi di potenza**.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

- semiconduttori in Nitruro di Gallio (GaN): piccolo ma molto potente
- universale per smartphone, tablet, laptop, speaker, e-reader, smartwatch e molti altri
- potenza di uscita massima: 65 Watt
- dimensioni: 62x32x32mm
- 1 porta USB-C 65 Watt con tecnologia Power Delivery (PD)
- 1 porta USB-A da 18 Watt con tecnologia Adaptive Fast Charge (AFC)
- presa europea



Caricabatterie da parete GaN 65 Watt con 1 USB-C Power Delivery e 1 USB-A Adaptive Fast Charge  
SKU: TETRGANUSBCPD65W

## Dati tecnici

Potenza di uscita: 65W  
Tempo di ricarica: Inferiore a 1 ora  
Ingresso: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.5 A  
Uscita: 1 USB TYPE-C PD  
Connettore: 1 USB TYPE-C PD, USB A femmina  
Tipo spina: EU  
Uscita USB: AFC 18W  
Tipo di ricarica: Power Delivery  
Tensione d'ingresso: 100V - 240V A.C. 50/60 Hz 1.5 A  
Colore: black  
EAN: 8018417457920  
Peso: 30 g  
Potenza massima erogata: 65 W

## Dati logistici

Profondità Pack: 40 mm  
Larghezza Pack: 80 mm  
Profondità Inner: 240 mm  
Altezza Pack: 150 mm  
Peso Pack: 120 g  
Larghezza Inner: 180 mm  
Qtà Inner: 6 Pc  
Profondità Master: 400 mm  
Altezza Inner: 90 mm  
Peso Inner: 955 g  
Larghezza Master: 400 mm  
Qtà Master: 48 Pc  
Altezza Master: 270 mm  
Peso Master: 8480 g