


Serie 2, Lavastoviglie da incasso con frontalino, 60 cm, Acciaio spazzolato SMI2ITS09E



SGZ0BI02	Kit di adattamento e fissaggio Niro
SGZ1010	Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Cestello per bicchieri a stelo lungo
SMZ2044	Frontale dello sportello e zoccolo niro
SMZ5000	Set completo spazio 51
SMZ5002	Cestello per posate d'argento
SMZ5003	Cerniera ribaltabile per dimensioni alte
SMZ5300	Accessorio lavastoviglie da incasso

Lavastoviglie connessa con la funzione Silence on demand attivabile tramite App Home Connect.

- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita più semplice.
- **Igiene convalidata per Eco 50 °C e livelli superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.**
- **In caso di malfunzionamento, chiama il team di assistenza e verifica lo stato del tuo elettrodomestico.**
- **Programme Download:** programmi di lavaggio aggiuntivi per esigenze specifiche.
- **Assistente al lavaggio: il programma giusto per ogni carico.**

Classe di efficienza energetica:E
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 94 kWh
Numero massimo di coperti: 13
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo:9.5 l
Durata del programma: 4:10 h
Emissioni di rumore aereo:46 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:C
Design:Da incasso
Altezza top removibile:0 mm
Dimensioni (AxLxP):815 x 598 x 573 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	815-875 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1150 mm
Piedini regolabili: Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini: 60 mm
Zoccolo regolabile: in profondità/in altezza
Peso netto:33.8 kg
Peso lordo:36.0 kg
Potenza:2400 W
Corrente: 10 A
Tensione:220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:175.0 cm
Tipo di spina: Schuko
Lunghezza tubo entrata: 165 cm
Lunghezza tubo uscita: 190 cm
Codice EAN:4242005498970
Tipo di installazione:Da incasso con frontalino



Serie 2, Lavastoviglie da incasso con frontalino, 60 cm, Acciaio spazzolato SMI2ITS09E

Lavastoviglie connessa con la funzione Silence on demand attivabile tramite App Home Connect.

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>

Caratteristiche principali

- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor

Pannello di controllo

- 5 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Cestelli Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza
- EcoDosage
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello per posate nel cestello inferiore
- Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox

Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale anti-allagamento
- Sicurezza bambini

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : E
- Energia
- / Acqua
- : 94 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 13 coperti
- Durata del programma
- : 4:10 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: C

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

**Serie 2, Lavastoviglie da incasso con
frontalino, 60 cm, Acciaio spazzolato
SMI2ITS09E**

