


Serie 6, Piano cottura a induzione, 60 cm, senza profili PUE612BB1E



Accessori opzionali

HEZ32WA00 : Termosonda wireless
HEZ390090 : Accessorio - Pentola Wok per induzione
HEZ9ES100 : Accessorio cottura piani
HEZ9FE280 :
HEZ9SE030 : ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
HEZ9SE040 : SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060 : SET PENTOLE 6 PEZZI

Piano cottura ad induzione: cuocere velocemente e in sicurezza con il minimo impiego di energia.

- **Induzione:** cottura veloce e precisa, facile da pulire limitando i consumi di energia.
- **TouchSelect:** permette di regolare facilmente la zona di cottura desiderata attraverso i controlli + e -. A voi toccherà solo scegliere il livello di potenza
- **PowerBoost:** fino al 50% di potenza in più per un riscaldamento più rapido sul tuo piano cottura a induzione.
- **Quick Start:** inizia subito a cucinare, senza perdere tempo.
- Timer contaminuti per spegnere in autonomia le zone cottura al termine del tempo impostato

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica

Design : Da incasso

Alimentazione : elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Larghezza del prodotto : 592 mm

Dimensioni (AxLxP) : 51x592x522 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 130 x 750 x 600 mm

Peso netto : 10,2 kg

Peso lordo : 11,3 kg

Indicatore di calore residuo : Separato

Posizione pannello di controllo : Piano frontale

Materiale principale della superficie : Vetroceramica

Colore della superficie : Azurish white

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 110,0 cm

Sealed Burners : no

funzione booster per riscaldare padelle più velocemente : Tutte le zone cottura

Potenza zona cottura : 1.8 kW

Potenza 3° zona cottura : 1.8 kW

Potenza 5° zona cottura : 1.4 kW

Power of heating element (kW in boost) : [3.1] kW

Power of 3rd heating element (kW in boost) : [3.1] kW

Power of 5th heating element (kW in boost) : [2.2] kW

Potenza : 4600 W

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50; 60 Hz

Alimentazione : elettrico

Tipo di spina : Senza spina (connessione elettrica a cura di un elettricista)

Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x

: 5.11 x 23.62 x 29.52

: 22,000 lbs

: 25,000 lbs



4 242005 386031

Serie 6, Piano cottura a induzione, 60 cm, senza profili PUE612BB1E

Piano cottura ad induzione: cuocere velocemente e in sicurezza con il minimo impiego di energia.

- PUE612BB1E
- 60 cm

Design

- Senza cornice

Caratteristiche principali

- TouchSelect Basic: semplice gestione della potenza con i tasti +/-.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
. Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Count-down timer
: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.

Flessibilità delle zone cottura

- Zona anteriore sinistra: 180 mm, 1.8 kW (potenza max 3.1 kW)
- Zona posteriore sinistra: 180 mm, 1.8 kW (potenza max 3.1 kW)
- Zona anteriore destra: 210 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore destra: 145 mm , 1.4 kW (potenza max 2.2 kW)
- Assorbimento max: 4600 W

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione QuickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.

Sicurezza


- Indicatore digitale di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Dimensioni

- Misure apparecchio (AxLxP mm): 51 x 592 x 522
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Cavo di collegamento (incluso): 110 cm

Serie 6, Piano cottura a induzione, 60 cm, senza profili PUE612BB1E



Dimensioni in mm




A: Distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: Profondità di inserimento.
C: Lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Dimensioni in mm



①

Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm