


KIT SUPPORTO A PAVIMENTO PER UNITÀ ESTERNA CLIMATIZZATORE



Capacità di carico: ≤ 150 kg

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO - ART. XDRU450

Grazie per aver acquistato questo prodotto IUNIX.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiarlo o ferire l'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per l'uso per il quale è stato progettato. Si declina ogni responsabilità in merito ai danni derivanti da un uso scorretto o da una cattiva manipolazione.

INDICE

IMPORTANTI AVVERTENZE SULLA SICUREZZA.....	3
PANORAMICA PRODOTTO	4
DATI TECNICI.....	4
CARATTERISTICHE PRINCIPALI E VANTAGGI.....	5
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE	6
GARANZIA.....	7


IMPORTANTI AVVERTENZE SULLA SICUREZZA



Seguite attentamente le precauzioni di base riportate qui di seguito:

1. Non iniziare l'installazione prima di aver letto e compreso tutte le istruzioni e le avvertenze contenute in questo manuale di installazione. In caso di domande relative a istruzioni o avvertenze, contattare il Centro Assistenza.
2. Questo prodotto è stato progettato per essere installato e utilizzato **ESCLUSIVAMENTE** come specificato in questo manuale. L'installazione impropria di questo prodotto può causare danni o lesioni gravi.
3. Questo prodotto deve essere installato solo da qualcuno con una buona capacità meccanica che abbia esperienza di costruzione di base e comprenda appieno questo manuale.
4. Assicurarsi che la superficie di supporto supporti in modo sicuro il peso combinato dell'apparecchiatura e di tutta la bulloneria e dei componenti collegati.
5. Utilizzare sempre un assistente o un'attrezzatura di sollevamento meccanica per sollevare e posizionare in sicurezza l'attrezzatura.
6. Stringere bene le viti, ma senza esagerare. Un serraggio eccessivo può causare danni agli articoli, riducendo notevolmente il loro potere di tenuta.
7. Questo prodotto contiene piccoli oggetti che potrebbero essere un pericolo di soffocamento se ingeriti. Tenere questi oggetti fuori dalla portata dei bambini.
8. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo e rischio soffocamento.

PANORAMICA PRODOTTO



ACCESSORI INCLUSI:

Cuscinetti isolanti in gomma



Viti



DATI TECNICI

Materiale: PVC ad alta resistenza, resistente ai raggi UV, ritardante di fiamma

Colore: Bianco

Peso netto: 2,3 kg

Peso lordo: 2,6 kg

Dimensioni prodotto: 95 × 450 mm


Capacità di carico: ≤ 150 kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E VANTAGGI

- **PREVENZIONE DELLA CORROSIONE:** solleva l'unità esterna da terra, prevenendo efficacemente ruggine e corrosione causate dall'accumulo di acqua.
- **RIDUZIONE DELLE VIBRAZIONI E DEL RUMORE:** i cuscinetti in gomma integrati smorzano significativamente le vibrazioni di funzionamento e riducono il rumore.
- **DRENAGGIO EFFICIENTE:** dotata di nervature antiscivolo e canali di drenaggio dedicati per facilitare lo scarico della condensa e dell'acqua piovana.
- **MATERIALE DUREVOLE:** realizzata in PVC di alta qualità, grado ingegneristico, resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e di lunga durata.
- **INSTALLAZIONE SEMPLICE:** montaggio facile che richiede pochi strumenti e minimo sforzo.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

1. Scegliere una posizione piana, stabile e ben drenata per la base.
2. Posizionare la base a terra, assicurandosi che sia livellata e stabile.
3. Sistemare i cuscinetti isolanti in gomma sulla base in corrispondenza dei piedini dell'unità esterna del climatizzatore.



4. Sollevare con attenzione e posizionare l'unità esterna del condizionatore sulla base, allineando i piedini con i cuscinetti in gomma.
5. L'unità è ora saldamente sollevata. Per una maggiore stabilità su superfici irregolari, assicurarsi che l'unità sia in piano.

GARANZIA

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI IUNIX

Tutti i prodotti IUNIX sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti IUNIX copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDRU450

