

Serie 4, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta SMS4HMI09E



Facile da caricare con controllo da remoto tramite App Home Connect.

- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita quotidiana più semplice.
- **Livello di igiene certificato per il programma Eco 50 °C e livelli ancora superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.**
- **Diagnostica da remoto:** in caso di malfunzionamento, chiama il team di assistenza e verifica lo stato del tuo elettrodomestico.
- **Programme Download:** programmi di lavaggio aggiuntivi per esigenze specifiche.
- **Assistente al lavaggio:** il programma giusto per ogni carico.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ : C
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli ² :	75 100 kWh per ciclo
Numero massimo di coperti: 14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo ³ :9.0 l
Durata del programma ⁴ : 4:55 h
Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo: B
Design: A libera installazione
Altezza top removibile:30 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1155 mm
Piedini regolabili: Si - tutti
Regolazione massima dei piedini: 20 mm
Zoccolo regolabile: No
Peso netto:49.3 kg
Peso lordo:50.5 kg
Potenza: 2400 W
Corrente: 10 A
Tensione:220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Massima durezza dell'acqua in entrata: 50°DH
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:175 cm
Tipo di spina: Schuko
Lunghezza tubo entrata: 165 cm
Lunghezza tubo uscita: 190 cm
Codice EAN:4242005542086
Tipo di installazione:Da libera installazione con top removibile



Accessori opzionali

SGZ1010	Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ5000	Set completo spazio 51
SMZ5100	Cestello porta posate
SMZ5300	Accessorio lavastoviglie da incasso



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)
³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)
⁴ Durata del programma Eco 50 °C

Serie 4, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta SMS4HMI09E

Facile da caricare con controllo da remoto tramite App Home Connect.

Caratteristiche principali

- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Motore senza spazzole SilentPowerDrive
- AquaSensor

Pannello di controllo

- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silenzioso 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Funzioni aggiuntive via app Home Connect: Mezzo carico, Silence on Demand
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Cestelli VarioFlex
- Terzo cestello per posate
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- Vano detersivo DosageAssist
- Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 4 griglie abbattibili
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre caratteristiche

- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Livello sonoro nel programma Silence: 43 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale anti-allagamento*
- Sicurezza bambini

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : C
- Energia
- / Acqua
- : 75 kWh / 9 litri
- Numero coperti: 14
- Durata del programma
- : 4:55 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)


⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

**Serie 4, Lavastoviglie da libera
installazione, 60 cm, Acciaio
spazzolato anti-impronta
SMS4HMI09E**

Dimensioni in mm



⚡ Presa di corrente
() Valori con prolunga