



# KA272P6BI

(PN: UM.HX2EE.611 - EAN: 4711721116449)



- Tipo di display: TFT
- Formato dello schermo: 16:9
- Risoluzione orizzontale (pixel): 1920x1080
- VGA, Interfaccia HDMI
- Dimensioni display ("): 27

#### 1ms Visual Response Boost™

1ms Visual Response Boost™ (VRB) funziona spegnendo rapidamente la retroilluminazione o inserendo un'immagine nera vuota tra i fotogrammi, ovvero "lampeggiando". Ciò si traduce in una minore sfocatura nelle immagini in rapido movimento, poiché i cristalli liquidi non devono raddoppiare i fotogrammi mentre salgono e scendono.

#### ZeroFrame Pro

Il design ZeroFrame Pro massimizza l'area di visualizzazione e offre un'esperienza visiva più fluida per le configurazioni multi-monitor.

#### Tecnologia In-Plane Switching

La tecnologia In-Plane Switching, precisa su 178°, offre una qualità straordinaria con angoli di visione ampi. Su tutto lo schermo, tutto è nitido e chiaro da qualsiasi angolazione.

#### Tecnologia BlueLightShield

La tecnologia Acer Ultra-Low Blue Light riduce la quantità di luce blu dannosa emessa dal pannello LED. È possibile accedere e selezionare facilmente quattro diverse impostazioni di filtro sullo schermo tramite il menu OSD per trovare quella più adatta all'attività da svolgere.

### Garanzia

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Mesi di garanzia del costruttore</b> | <b>24</b> |
|-----------------------------------------|-----------|

### Generale

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Funzione/Utilizzo</b> | Ufficio       |
| <b>Colore</b>            | Nero          |
| <b>Nome commerciale</b>  | LCD KA272P6bi |

## Display e grafica

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| On Screen Display (OSD)                             | Sì        |
| Formato dello schermo                               | 16:9      |
| Tipo di display                                     | TFT       |
| Dimensioni display (")                              | 27        |
| Tecnologia del display                              | IPS       |
| Design Curvo                                        | No        |
| Retroilluminazione LED                              | Sì        |
| Dot / Pixel Pitch in mm                             | 0,311     |
| Numero di colori                                    | 16700000  |
| Luminosità (cd/m2)                                  | 250       |
| Risoluzione                                         | No        |
| Contrasto dinamico (X:1)                            | 100000000 |
| Contrasto (X:1)                                     | 1500      |
| Tempo di risposta (ms)                              | 4         |
| Tempo di risposta dell'immagine in movimento (MPRT) | 1ms(VRB)  |
| Frequenza orizzontale min. (KHz)                    | 31        |
| Frequenza orizzontale max. (KHz)                    | 137       |
| Frequenza verticale min. (Hz)                       | 48        |
| Frequenza verticale max. (Hz)                       | 144       |
| Risoluzione orizzontale (pixel)                     | 1920      |
| Risoluzione verticale (pixel)                       | 1080      |
| Angolo visuale orizzontale (°)                      | 178       |
| Angolo visuale verticale (°)                        | 178       |
| Touchscreen                                         | No        |
| Display regolabile                                  | No        |
| Conversione da 2D a 3D                              | No        |
| 3D                                                  | No        |
| HD                                                  | Full HD   |

**Audio**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Altoparlanti integrati | No |
| Controllo volume       | No |

**Rete e comunicazione**

|     |    |
|-----|----|
| LAN | No |
|-----|----|

**Dispositivi incorporati**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Webcam               | No |
| Microfono integrato  | No |
| Sintonizzatore DVB-C | No |
| Sintonizzatore DVB-S | No |
| Sintonizzatore DVB-T | No |

## Interfacce/porte

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| USB                                   | No       |
| Porta USB-B                           | No       |
| VGA                                   | Standard |
| VGA Frequenza orizzontale min. (KHz)  | 31       |
| VGA Frequenza orizzontale max. (KHz)  | 83       |
| VGA Frequenza verticale min. (Hz)     | 48       |
| VGA Frequenza verticale max. (Hz)     | 75       |
| Interfaccia HDMI                      | Sì       |
| Tipo HDMI                             | 1.4      |
| Numero HDMI totali                    | 1        |
| HDMI Frequenza orizzontale min. (KHz) | 31       |
| HDMI Frequenza orizzontale max. (KHz) | 137      |
| HDMI Frequenza verticale max. (Hz)    | 144      |
| HDMI Frequenza verticale min. (Hz)    | 48       |
| HDMI ARC                              | No       |
| DisplayPort                           | NO       |
| Interfaccia DVI                       | No       |
| DLNA                                  | No       |

## Descrizione alimentazione

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Consumo in standby (W)             | 0,5                                             |
| Nuova classe efficienza energetica | D                                               |
| Link nuova etichetta energetica    | <a href="#">Visualizza etichetta energetica</a> |
| Presenza scheda energetica         | Nuova etichetta energetica presente             |

### Caratteristiche fisiche

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Angolo d'inclinazione              | -5°~25°                             |
| Altezza netta del prodotto (cm)    | 46,440                              |
| Larghezza netta del prodotto (cm)  | 61,210                              |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 21                                  |
| Peso netto del prodotto (kg)       | 3,650                               |
| Altezza lorda del prodotto (cm)    | 43,3                                |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 12,4                                |
| Peso lordo del prodotto (kg)       | 5,890                               |
| Altezza senza base (cm)            | 35,9                                |
| Profondità senza base (cm)         | 4,910                               |
| Peso senza base (Kg)               | 3,290                               |
| Kensington Lock Slot               | Si                                  |
| Zeroframe                          | Si                                  |
| Descrizione Zeroframe              | ZeroFrame Pro                       |
| Norma VESA                         | Si<br>VESA Wall Mounting 100x100 mm |

### Varie

|                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni         | MPRII                                                                                                                                                                                                                               |
| Accessori in dotazione | Cavo HDMI                                                                                                                                                                                                                           |
| Altre caratteristiche  | PPI 82<br>Bit 6bit+FRC<br>Color Gamut 99% sRGB<br>Wide Viewing Angle<br>Acer VisionCare: VisionCare 1.0<br>Blue Light Filter: BlueLightShield<br>Flicker-Less<br>Sync Technology: FreeSync<br>Acer Display Widget<br>Navigation Key |



## COMPONENTI ORIGINALI

Batterie, display, adattatori,  
accessori e molto altro

Parti di ricambio originali

Preventivi rapidi

Consegna rapida

Prezzi competitivi



Contattaci per un preventivo senza impegno!

Telefono: 02 36000130

E-mail: [ordini.it@acer.com](mailto:ordini.it@acer.com)










acer

KA272 P6



16 kWh/1000h



2019/2013

Per il continuo miglioramento della qualità dei nostri prodotti, questa scheda tecnica è soggetta a modifiche senza preavviso. Acer non è responsabile di eventuali errori od omissioni nelle descrizioni dei prodotti. Copyright 2025 Acer Italia . Tutti i diritti riservati. Acer e il logo Acer sono marchi registrati di Acer Incorporated. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Intel e Pentium sono marchi registrati di Intel Corporation. Tutti gli altri marchi, marchi registrati e / o servizi menzionati o altrimenti riconoscibili sono di proprietà dei rispettivi proprietari

**GPSR:** <https://www.acer.com/it-it/support/directive/gpsr>