



83" 77" 65" 55" 48" 42"

Il best-seller OLED diventa ancora più performante.

Il nuovo LG OLED evo AI C6 Pro è sempre più il punto di riferimento per gli amanti di cinema e videogiochi, grazie a caratteristiche di grido riconosciute da tutti gli esperti di settore. Grazie alla tecnologia Hyper Radiant Color e al processore α11 Gen3 con AI, le immagini sono ancora più luminose e definite. Il tutto rifinito dai nostri maestri dell'immagine con la funzione Precision HDR Master Pro.

- Nuova Tecnologia Hyper Radiant Color
- Brightness Booster Pro: x3,2 più luminoso
- Nero perfetto e colori certificati
- Precision HDR Master Pro
- Smart TV webOS con Multi AI



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

NUOVA TECNOLOGIA HYPER RADIANT COLOR

La nostra tecnologia OLED di nuova generazione che migliora ogni aspetto della qualità delle immagini, portandola su livelli ancora più alti. Offre una luminosità superlativa, un nero e un colore perfetti in qualsiasi condizione di luce, preservando immagini in 4K mozzafiato grazie al nostro processore più potente di sempre, l'α11 Gen3 con AI.

*Disponibile sui modelli da 83 / 77"

BRIGHTNESS BOOSTER PRO: x3,2 PIÙ LUMINOSO

Il nuovo OLED evo C6 è più luminoso che mai: fino a 3,2 volte più luminoso, un risultato eccezionale per la sua categoria. Abbiamo sviluppato un pannello di nuova generazione e un nuovo algoritmo di potenziamento della luce governato dal nostro processore α11 Gen3 con AI. Il risultato lo vedi subito. E ti lascerà a bocca aperta.*

*Incremento di luminosità rispetto al modello OLED B6.

*Brightness Booster Pro disponibile sui modelli da 83 / 77".

*65 / 55 / 48" supportano Brightness Booster (x1,5 più luminoso).

*42" non supporta il brightness booster

NERO PERFETTO E COLORI CERTIFICATI

Indipendentemente dall'illuminazione della stanza, i contenuti mantengono un contrasto eccezionale grazie a 8,3 milioni di pixel autoilluminanti che possono spegnersi completamente per generare un nero puro. Il Nero Perfetto e i Colori Perfetti sono certificati da UL, a garanzia che ogni sfumatura sia resa come previsto dai creatori del contenuto.

PRECISION HDR MASTER PRO

L'esperienza ultradecennale dei nostri maestri dell'immagine ti dà dettagli più nitidi, luci più brillanti un bianco più puro e una maggiore profondità delle scene. Ti basta entrare nel menu e attivare la funzione Precision HDR Master Pro per dare ai tuoi contenuti un livello di qualità in più.

SMART TV WebOS CON MULTI AI

Integra Google Gemini e Microsoft Copilot, permettendoti di accedere a un'esperienza d'uso più evoluta e intelligente. Puoi chiedere informazioni, creare elenchi, ottenere consigli e perfino generare opere d'arte. L'integrazione con più AI facilita le attività quotidiane e apre un mondo di nuove possibilità, trasformando il TV in un vero hub digitale avanzato.



LG OLED evo AI C6 Pro

83 / 77 / 65 / 55 / 48 / 42"

Specifiche tecniche

SCHERMO

Tipo	OLED evo AI con Hyper Radiant Color
Risoluzione (pixel)	4K Ultra HD (3.840 x 2.160)
Dimming	Pixel dimming con 8,3 milioni di zone
Refresh rate	120Hz (Gaming fino a 165Hz)
Altre caratteristiche	83 / 77": Brightness Booster Pro 65 / 55 / 48: Brightness Booster

PROCESSORE E AI

Processore	α11 AI 4K Gen3
AI Concierge	Sì
AI Chatbot	Sì
AI Voice ID	Sì
AI Search	LG AI, Copilot, Gemini
AI Picture / AI Sound Wizard	Sì / Sì
Raccomandazioni AI proattive	Sì
Comandi vocali	Sì – AI Magic Remote e vivavoce
Telecomando puntatore con AI	Sì

VIDEO

Certificazione colore	Perfect Color
AI Picture	AI Picture Pro α11
Dynamic Tone Mapping	Dynamic Tone Mapping Ultra
Dolby Vision / HDR10 Pro / HLG	Sì / Sì / Sì
FILMMAKER Mode™	Sì
Motion smoothing	OLED Motion
Precision HDR Master Pro	Sì
AI HDR Remastering	Sì
AI Upscaling	α11 AI Super Upscaling 4K
AI Brightness Control	Sì
AI Object Enhancing	Sì
AI Genre Selection	Sì

AUDIO

Diffusori	2.2 canali (42": 2.0 canali)
Potenza totale	40W (42": 20W)
Dolby Atmos	Sì
ARC / eARC (porta HDMI)	eARC (HDMI 2)
AI Sound	α11 AI Sound Pro (Up-mix 11.1.2 virtuali)
AI Object Remastering	Sì
AI Acoustic Tuning	Sì
Codec audio supportati	AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X
Compatibilità dispositivi Auracast	Sì
WOW Orchestra	Sì
WOWCAST	Sì
Uscita audio casse TV + Bluetooth	Sì

SMART TV E IOT

Piattaforma	webOS 26
Aggiornamenti webOS Re:New	4 aggiornamenti in 5 anni
LG Shield	Sì
Servizi streaming	Netflix, NOW, Prime video, YouTube, RaiPlay, DAZN, Disney+, Rakuten TV, Apple TV, Crunchyroll e altri
Google Cast / Airplay 2	Sì
Compatibilità assistenti vocali	Alexa
My Page	Sì

Home Hub	Sì
Parental control	Sì
Sports Portal	Sì
Gallery+	Sì
LG Channels	Sì
Multi View	Sì
Modalità Always Ready	Sì
Compatibilità Matter	Sì
Compatibilità Philips Hue Sync	Sì
Compatibilità attrezzi fitness	Attrezzi FTMS e smartwatch Xiaomi
Certificazione Lativù 4K	Sì

GAMING

Refresh rate massimo	165Hz
VRR (Variable Refresh Rate)	Sì
Nvidia G-Sync	Sì
AMD FreeSync	Sì
Tempo di risposta del pannello	0,1ms
Modalità automatica a bassa latenza (ALLM)	Sì
Game Optimizer & Dashboard	Sì
HGiG (HDR Gaming Interest Group)	Sì
LG Gaming Portal	Sì
Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)	Sì
Motion Booster	-
Certificazione ClearMR	ClearMR 10000
Bluetooth Ultra Low Latency	Sì

CONNETTIVITÀ E RICEVITORE TV

Sintonizzatore TV	DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Cavo), DVB-S2/S (Satellite)
CI+ (Common Interface)	CI+ 2.0
HDMI	4 con supporto 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT
USB	2 (v2.0)
Uscita audio ottica	1
Uscita audio cuffie 3,5mm	- (48 / 42": 1 uscita cuffie)
Wi-Fi	Wi-Fi 6E
Bluetooth	v5.3
Ethernet	1
App per smartphone	LG ThinQ

DESIGN

Design	Slim design
Colore	Charcoal Black
Stand	Base centrale

ACCESSORI

Telecomando	MR26GB con 2 batterie AA
Manuale e garanzia	Sì
Altri accessori	-

GARANZIA

Garanzia sul prodotto	2 anni
Garanzie aggiuntive	-



Specifiche tecniche

OLED83C66LB.API

83 pollici

Codice EAN	8806096753958
Classe energetica SDR	D
Classe energetica HDR	G
Consumo SDR kWh / 1000h	98
Consumo HDR kWh / 1000h	292
DIMENSIONI (L x A x P mm) e PESO (kg)	
Dimensioni senza stand	1842 x 1055 x 52.9
Dimensioni con stand	1842 x 1096/1144 x 297
Dimensioni con imballo	2050 x 1200 x 200
Dimensioni stand	460 x 297
Dimensioni VESA	400 x 400
Peso senza stand	28,3
Peso con stand	33
Peso con imballo	44,6

OLED65C66LB.API

65 pollici

Codice EAN	8806096754085
Classe energetica SDR	F
Classe energetica HDR	G
Consumo SDR kWh / 1000h	93,6
Consumo HDR kWh / 1000h	232
DIMENSIONI (L x A x P mm) e PESO (kg)	
Dimensioni senza stand	1441 x 826 x 45.1
Dimensioni con stand	1441 x 880 x 230
Dimensioni con imballo	1600 x 950 x 200
Dimensioni stand	470 x 230
Dimensioni VESA	300 x 200
Peso senza stand	16,6
Peso con stand	18,4
Peso con imballo	26,3

OLED48C66LB.API

48 pollici

Codice EAN	8806096762165
Classe energetica SDR	F
Classe energetica HDR	G
Consumo SDR kWh / 1000h	54
Consumo HDR kWh / 1000h	78
DIMENSIONI (L x A x P mm) e PESO (kg)	
Dimensioni senza stand	1071 x 620 x 46.9
Dimensioni con stand	1071 x 675 x 230
Dimensioni con imballo	1373 x 735 x 162
Dimensioni stand	470 x 230
Dimensioni VESA	300 x 200
Peso senza stand	14,9
Peso con stand	16,7
Peso con imballo	20,4

OLED77C66LB.API

77 pollici

Codice EAN	8806096754108
Classe energetica SDR	E
Classe energetica HDR	G
Consumo SDR kWh / 1000h	92,7
Consumo HDR kWh / 1000h	260
DIMENSIONI (L x A x P mm) e PESO (kg)	
Dimensioni senza stand	1711 x 982 x 47.1
Dimensioni con stand	1711 x 1035 x 267
Dimensioni con imballo	1879 x 1130 x 228
Dimensioni stand	520 x 267
Dimensioni VESA	300 x 200
Peso senza stand	23,5
Peso con stand	27
Peso con imballo	38,3

OLED55C66LB.API

55 pollici

Codice EAN	8806096753156
Classe energetica SDR	G
Classe energetica HDR	G
Consumo SDR kWh / 1000h	81,9
Consumo HDR kWh / 1000h	190
DIMENSIONI (L x A x P mm) e PESO (kg)	
Dimensioni senza stand	1222 x 703 x 45.1
Dimensioni con stand	1222 x 757 x 230
Dimensioni con imballo	1360 x 810 x 187
Dimensioni stand	470 x 230
Dimensioni VESA	300 x 200
Peso senza stand	14,1
Peso con stand	15,9
Peso con imballo	21,2

OLED42C66LB.API

42 pollici

Codice EAN	8806096754153
Classe energetica SDR	G
Classe energetica HDR	G
Consumo SDR kWh / 1000h	52
Consumo HDR kWh / 1000h	95
DIMENSIONI (L x A x P mm) e PESO (kg)	
Dimensioni senza stand	932 x 540 x 41.1
Dimensioni con stand	932 x 577 x 170
Dimensioni con imballo	1060 x 660 x 152
Dimensioni stand	718 x 170
Dimensioni VESA	300 x 200
Peso senza stand	9,8
Peso con stand	10,1
Peso con imballo	12,7