

Serie | 6, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento , 186 x 60 cm, inox look KGE36ALCA



A+++



Accessori integrati

2 x Accumulatore di freddo
3 x Portauova

- **Tecnologia inverter intelligente:** sensori termici monitorano costantemente la temperatura all'interno e all'esterno del frigorifero integrato, e il compressore adegua proattivamente le proprie prestazioni.
- Classe di efficienza energetica A+++
- **VitaFresh:** cibo fresco più a lungo grazie a basse temperature ideali per carne e pesce e un livello di umidità regolabile per frutta e verdura
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo
- **Super Freeze automatico:** il freezer adegua la propria temperatura ogni volta che viene inserito un nuovo cibo a temperatura ambiente, proteggendo così gli altri cibi conservati dagli shock termici
- Luce LED
- Portauova
- I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente, mantenendo una temperatura costante nelle due cavità.

Dati tecnici

Tipologia costruttiva del prodotto :	A libera installazione
Porta pannellabile :	Impossibile
Larghezza del prodotto (mm) :	600
Profondità del prodotto (mm) :	650
Peso netto (kg) :	75,134
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	90
Corrente (A) :	10
Cerniera porta :	Reversibile a destra
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	240
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) :	35
Numero di compressori :	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :	2
Ventilatore interno comparto frigorifero :	sì
Porta/e reversibile/i :	sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :	2
Ripiani per le bottiglie :	sì
Codice EAN :	4242005196333
Marchio :	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :	KGE36ALCA
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :	A+++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :	161,00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :	214
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :	88
Sistema No Frost :	No
Tempo di risalita della temperatura (h) :	35
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :	14
Classe climatica :	SN-T
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :	38
Tipo di installazione :	Non disponibile



4 242005 196333

Serie | 6, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento , 186 x 60 cm, inox look

KGE36ALCA

- KGE36ALCA
- Inox look

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: A+++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Display elettronico a 7 segmenti
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Allarme porta aperta
- Capacità netta totale 302 litri
- Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
- Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 65
- Cerniere a destra, reversibili

VANO FRIGORIFERO

- Capacità netta frigorifero 214 litri
- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo , 1 cassetto VitaFresh ◀0°C▶ - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- Illuminazione interna a LED


VANO CONGELATORE****

- Freezer con sistema LowFrost
- Capacità netta congelatore**** : 88 litri
- 3 cassette trasparenti

ACCESSORI

- 2 x Accumulatore di freddo, 3 x Portauova, 1 x A**0024
- Portabottiglie

Serie | 6, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento , 186 x 60 cm, inox look KGE36ALCA



Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (maniglia interna)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (maniglia esterna)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36KGE36 (maniglia interna)	1960	600	650	580	1000	1200	650	690
KGV36KGE36 (maniglia esterna)	1960	600	650	580	1040	1200	690	690

Descrizione

a Altezza
b Larghezza
c Profondità con aria chiusa senza maniglia e senza distanziale flessibile
d Profondità del mobile senza distanziale flessibile
e Larghezza con aria aperta a 90°
f Profondità con aria aperta senza maniglia, senza distanziale flessibile
g Profondità con aria chiusa con maniglia e senza distanziale flessibile
h Profondità con aria chiusa senza maniglia e con distanziale flessibile

Dimensioni in mm