

LSA4525XIN

Lavastoviglie, Universale, Libera installazione, 45 cm, Numero coperti: 10, Acciaio Inox, A++



TIPOLOGIA

Famiglia: Lavastoviglie • Codice EAN: 8017709288112 • Altezza commerciale: 82 cm • Numero coperti: 10 • Larghezza commerciale: 45 cm • Installazione: Libera installazione

ESTETICA

Colore fianchi: Silver (grigio oropal) • Colore frontalino: Inox antimpronta • Colore maniglia: Inox • Tipo porta: Trapezia • Colore porta: Inox antimpronta • Estetica: Universale • Colore tasti: Silver (titanio abbinabile inox) • Colore led/display: Arancione (braccio di sigaro) • Colore top: Full inox antimpronta • Colore zoccolo: Silver (titanio per inox) • Colore: Acciaio Inox

PROGRAMMI / FUNZIONI

ECO: Sì • Ammollo: Sì • Mix Express: Sì • Delicato e Veloce: Sì • ECO Veloce: Sì • Auto 45-65: Sì • Rapido 27': Sì • Super: Sì • Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° °C • Numero di programmi: 5+5 programmi rapidi • Cristalli: Sì • Forte e Veloce: Sì

OPZIONI

Opzione Enersave: Sì • Opzione pastiglie FlexiTabs: Sì • Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore • Opzione 1/2 carico FlexiZone: Sì • Opzione Quick Time: Sì

CESTELLI

N° cesti: 2 • Colore cestelli: Grigio • Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore: 18,5 cm • Colore componentistica cestelli: Grigio • Cestello inferiore: Con inserto abbattibile singolo • Maniglia: In plastica solo su cesto inferiore • Cestello superiore: Con inserti fissi • Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli • Cestello inferiore con inserti rompi-goccia: Sì • Colore Componenti Interni: Blu • Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spie di avanzamento programma: Sì • Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo • Sistema di lavaggio: Oscillante • Sensore di torbidità Aquatest: Sì • Indicatore di fine ciclo: Segnale sonoro • Sistema di apertura porta: Sì • Indicatore esaurimento sale: Spia • Alimentazione acqua: Singola; acqua fredda /calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% • Piedini regolabili: Solo per livellamento • Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo • Tipo display: Display LED (4 digit) • Elemento riscaldante nascosto: Sì • Massima durezza dell'acqua: 100°fH;58°dH • Indicatore on/off: Sì • Comandi: Elettronici • Cerniere: Bilancianti a fulcro fisso • Indicatore brillantante: Spia • Sistema protezione antiaggimento: Acquastop totale • Motore: Bifase • Materiale vasca: Acciaio inox • Filtro: Acciaio inox • Terzo irroratore superiore: Singolo • Decalcificatore: A regolazione elettronica

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Consumo di energia - stand by on mode: 0.80 W • Consumo annuo di energia: 210 kWh/a • Consumo di energia - stand by off mode: 0.02 W • Rumorosità: 45 dB(A) re 1pW • Consumo di acqua ciclo (l/ciclo): 9,5 l • Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min): 175 min • Durata in modalità stand-by on (min): 5 min • Classe di efficienza energetica: A++ • Classe di efficienza di asciugatura: A • Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo): 0.740 kWh • Consumo annuo di acqua: 2660 l • Programma di riferimento: ECO

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Potenza installata: 1300 W • Tensione: 220-240 V • Tipo di connessione: Monofase • Frequenza: 50 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 140 cm

DISPONIBILE ANCHE

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 818x448x600

OPTIONAL

KITPLV2: Accessori, Tipologia: Kit prolunga, Lavastoviglie

