

LVS533PXIN

Lavastoviglie, Universale, Libera installazione, 60 cm, Numero coperti: 13, Acciaio Inox, A+++



TIPOLOGIA

Famiglia: Lavastoviglie • Codice EAN: 8017709289935 • Altezza commerciale: 85 cm • Numero coperti: 13 • Larghezza commerciale: 60 cm • Installazione: Libera installazione

ESTETICA

Colore fianchi: Silver (grigio oropal) • Colore frontalino: Inox antimpronta • Colore cornice display: Inox antimpronta • Finitura: Antimpronta • Tipo porta: Senza cornici • Colore porta: Inox antimpronta • Estetica: Universale • Colore tasti: Silver (grigio oropal) • Colore led/display: Bianco • Colore top: Full inox antimpronta • Colore zoccolo: Inox antimpronta • Colore: Acciaio Inox

PROGRAMMI / FUNZIONI

ECO: Si • Silent (-2 dB): Si • Full express 60': Si • Ammollo: Si • Self clean: Si • Auto 45-65: Si • Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°, 75° C • Calici: Si • Mix: Si • Numero di programmi: 10+1 • Intensive: Si • Express 27': Si • Steryl: Si

OPZIONI

Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore • Opzione Programmi Speciali: Si • Opzione Dry Assist: Si • Opzione 1/2 carico FlexiZone: Si

CESTELLI

N° cesti: 3, con terzo cesto FlexiDuo • Colore cestelli: Grigio • Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore: 23,5 cm • Colore componentistica cestelli: Grigio • Cestello inferiore: Con doppio inserto abbattibile • Maniglia: In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore • Cestello superiore: con 3 inserti abbattibili • Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli • Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide: Sì • Cestello inferiore con inserti rompi-goccia: Sì • Colore Componenti Interni: Blu • Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Elemento riscaldante nascosto: Sì • Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema Dry Assist di apertura automatica della porta a fine ciclo • Massima durezza dell'acqua: 100°fH;58°dH • Sistema di lavaggio: Planetarium • Sensore di torbidità Aquatest: Sì • Indicatore di fine ciclo: A display, con segnale sonoro • Indicatore on/off: Sì • Comandi: Elettronici • Sistema di apertura porta: Sì • Indicatore esaurimento sale: Spia • Alimentazione acqua: Singola: acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% • Cerniere: Bilancianti a fulcro fisso • Piedini regolabili: Solo per livellamento • Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Visualizzazione dinamica avanzamento programma • Indicatore brillantante: Spia • Sistema protezione anti-allagamento: Acquastop totale • Motore: Inverter • Materiale vasca: Acciaio inox • Filtro: Acciaio inox • Terzoirroratore superiore: Singolo • Tipo display: LCD esterno • Decalcificatore: A regolazione elettronica

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Consumo di energia - stand by on mode: 0,8 W • Consumo annuo di energia: 231 kWh/a • Consumo di energia - stand by off mode: 0,5 W • EEI (Energy Efficiency Index): 49,2 • Rumorosità: 44 dB(A) re 1pW • Consumo di acqua ciclo (l/ciclo): 9 l • Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min): 240 min • Durata in modalità stand-by on (min): 5 min • Classe di efficienza energetica: A+++ • Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo): 0,81 kWh • Consumo annuo di acqua: 2520 l • Programma di riferimento: ECO

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Potenza installata: 1800 W • Tensione: 220-240 V • Spina: (F;E) Schuko • Tipo di connessione: Monofase • Frequenza: 50 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 140 cm • Corrente: 10 A

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 848x598x600

OPTIONAL

KITPLV2: Accessori, Tipologia: Kit prolunga, LavastoviglieKITGH: Accessori, Tipologia: Kit Portacalici, Lavastoviglie

