

## STP66339L

Lavastoviglie, Universale, Incasso scomparsa totale, 60 cm, Numero coperti: 13, Nero, A+++



### TIPOLOGIA

Famiglia: Lavastoviglie • Altezza commerciale: 82 cm • Numero coperti: 13 • Installazione: Incasso scomparsa totale • Larghezza commerciale: 60 cm • Pannello cucina: Non in dotazione • Codice EAN: 8017709290382

### ESTETICA

Colore: Nero • Finitura: Nero • Estetica: Universale • Colore frontalino: Nero • Tipo porta: Zincata • Colore led/display: Verde • Colore tasti: Nero

### PROGRAMMI / FUNZIONI

Numero di programmi: 10+1 • Ammollo: Sì • Express 27': Sì • Full express 60': Sì • ECO: Sì • Silent (-2 dB): Sì • Auto 45-65: Sì • Mix: Sì • Intensive: Sì • Steryl: Sì • Self clean: Sì • Calici: Sì • Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

### OPZIONI

Opzione Dry Assist: Sì • Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore • Opzione 1/2 carico FlexiZone: Sì • Opzione Programmi Speciali: Sì

## CESTELLI

N° cesti: 3, FlexiDuo • Colore cestelli: Grigio • Colore componentistica cestelli: Grigio • Maniglia: In plastica su cesto superiore e inferiore • Cestello superiore: con 1 inserto abbattibile • Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide: Sì • Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli (5 cm) • Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore: 19,0 cm • Cestello inferiore: Con inserto abbattibile singolo • Cestello inferiore con inserti rompi-goccia: Sì • Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30 cm • Cestello portaposate: 13 coperti traslante • Colore Componenti Interni: Blu

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Comandi: Elettronici • Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo • Sistema di apertura porta: Sì • Tipo display: Display LED (3 digit) • Indicatore on/off: Sì • Indicatore esaurimento sale: Spia • Indicatore brillantante: Spia • Indicatore di fine ciclo: Luce a pavimento, ActiveLight • Sistema di lavaggio: Orbitale • Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema Dry Assist di apertura automatica della porta a fine ciclo • Motore: Inverter • Terzo irroratore superiore: Singolo • Decalcificatore: A regolazione elettronica • Sensore di torbidità Aquatest: Sì • Sistema protezione antiallagamento: Acquastop totale • Alimentazione acqua: Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% • Massima durezza dell'acqua: 100°fH;58°dH • Protezione vapore: In plastica • Materiale vasca: Acciaio inox • Filtro: Acciaio inox • Elemento riscaldante nascosto: Sì • Altezza minima e massima zoccolo: 100 - 228 mm • Peso minimo e massimo pannello frontale: 2 - 9 kg • Cerniere: Bilancianti a fulcro variabile • Piedini regolabili: 7 cm, da 820 a 890 mm • Piedino posteriore regolabile da davanti: Sì

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza di asciugatura: A • Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo): 0.810 kWh • Consumo di acqua ciclo (L/ciclo): 9 l • Consumo annuo di acqua: 2520 l • Programma di riferimento: ECO • Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min): 240 min • Consumo di energia - stand by off mode: 0.50 W • Consumo di energia - stand by on mode: 0.80 W • Durata in modalità stand-by on (min): 5 min

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA - REG. 2019

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Potenza installata: 1800 W • Tensione: 220-240 V • Tipo di connessione: Monofase • Frequenza: 50 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 140 cm

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 818x598x545

## OPTIONAL

KITPLV2: Accessori, Tipologia: Kit prolunga, LavastoviglieKIT6CX: Accessori, Tipologia: Pannello, LavastoviglieKITPL60B: Accessori, Tipologia: Kit Zoccolo, LavastoviglieKITPL60N: Accessori, Tipologia: Kit Zoccolo, LavastoviglieKITPL60X: Accessori, Tipologia: Kit Zoccolo, LavastoviglieKITGH: Accessori, Tipologia: Kit Portacalici, Lavastoviglie

