Stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 9012e



Funzionalità complete per una produttività a 360 gradi





Velocità di stampa fino a 22 ppm¹, stampa fronte/retro automatica, connettività Wi-Fi® affidabile² e un vassoio carta da 250 fogli. Scegli HP+ e ottieni 6 mesi di servizio Instant Ink inclusi³ e 1 anno di garanzia commerciale HP supplementare con l'utilizzo dell'Inchiostro Originale HP.⁴

Stampante idonea a HP+. Scegli HP+ durante la procedura di configurazione della tua stampante per attivare tutti i vantaggi. HP+ richiede un account HP, una connessione a Internet continua e l'uso esclusivo delle cartucce di inchiostro Originali HP per tutta la durata di vita della stampante. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/plus-faq. Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con circuito elettronico modificato o non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con circuito elettronico modificato o non HP in precedenza funzionanti. I circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: http://www.hp.com/learn/ds

In evidenza

- 6 mesi di servizio Instant Ink inclusi con HP+³
- Fino a 3 anni di garanzia commerciale HP con HP+.⁴
- Con HP+ ottieni funzionalità avanzate dell'app HP Smart
- · Stampa, copia, scansione, fax
- Velocità di stampa ISO: Fino a 22 ppm in bianco e nero, fino a 18 ppm a colori
- Crea documenti modificabili e ricercabili con la funzionalità Shortcut⁵
- Vassoio di alimentazione da 250 fogli, vassoio di raccolta da 60 fogli
- · Alimentatore automatico di documenti fronte/retro

Progettata pensando al risparmio di tempo

- Elimina i passaggi di attività ripetitive con la funzionalità Scorciatoie.⁵ Scansione su cloud, e-mail e molto altro con un solo clic.⁵
- L'alimentatore automatico di documenti da 35 fogli consente di lavorare rapidamente e tenere le mani libere. Stampa fronte/retro automatica.
- Tenete sotto controllo le attività di stampa, scansione, copia e invio di fax con semplici movimenti tattili sul touchscreen a colori.
- Esegui stampe, scansioni e copie in tutta semplicità da smartphone grazie a HP smart, l'app di stampa da mobile migliore della sua categoria.^{5,6}

Mai più senza inchiostro con Instant Ink⁷

- Mai più senza inchiostro.⁷ Inchiostro consegnato a domicilio con consegna inclusa.
- Risparmia fino al 70% con Instant Ink.⁸ Ricevi l'inchiostro a domicilio senza costi di consegna. Piani a partire da € 0,99 € al mese.
- Tranquillità totale grazie alla flessibilità di modificare o annullare il piano in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.⁹
- Tramite il programma HP Planet Partners, HP ricicla le tue cartucce (verificare la disponibilità del programma nella propria zona).¹⁰

HP+: ecco la stampa smart.

- Una stampante HP+ connessa al cloud è più smart: si mantiene aggiornata e sicura, ed è sempre pronta a stampare in qualsiasi momento, ovunque ti trovi.
- Include 6 mesi di servizio Instant Ink dal momento della configurazione³; dopo i 6 mesi verrà applicata una tariffa mensile in caso di mancata cancellazione.
- Stampa e scansione direttamente dal palmo della tua mano. E con HP+, puoi utilizzare le funzioni avanzate per la produttività per 2 anni.⁵
- Le stampanti HP+ utilizzano cartucce e toner progettati secondo criteri di sostenibilità.^{12,13}

Sicurezza migliorata, connessioni affidabili

- Riduci le interruzioni con il Wi-Fi™ con capacità di auto-riparazione che ti consente una connessione continua.²
- Ottieni le funzionalità di sicurezza essenziali per salvaguardare la privacy e mantenere il controllo.
- Fai affidamento sul supporto chatbot e sulle utili notifiche con l'app HP Smart. ⁵
- Condividete le risorse in tutta semplicità, grazie ad accesso e stampa in rete wireless ed Ethernet.²

Specifiche tecniche

| remal Inkjet 44, ISDI; Fino a 32 ppm; A colori (A4, ISD); Fino a 18 ppm; Bozza nero (A4); Fino a 32 ppm e nero (A4); Fino a 32 ppm; A colori (A4, ISD); Fino a 18 ppm; Bozza nero (A4); Fino a 32 ppm e nero (A4, modalità Ready); Solo 9 secondi; A colori (A4, modalità Ready); Solo 10 lig. e nero (migliore); 1200 x 1200 dpi rendering; A colori (migliore); Fino a 4800 x pio ottimizzati su carla fotografica i PF Advanced, 1200 x 1200 dpi di nigresso; Solo 10 lig. e nero (migliore); 1200 x 1200 dpi rendering; A colori (migliore); Fino a 4800 x pio ottimizzati su carla fotografica i PF Advanced, 1200 x 1200 dpi di nigresso; Solo 00 pagine 447 Volume mensile di pagine stampate consigliator; Fino a 1,500 umento verticale forizzontale; stampa fronte/etro: nolgira sul tato lungolgira sul tor, ordine delle pagine dall'inzio: dal fino(4481 fine fail trizico; pagine per foglio; 1, 9, 16; impostazioni qualità bozza/normale/ottima; tasti di scella rapida per la sitampa sina pagina in modalità DPI Max nols; Tecnologie IP Real Life (DPI/Ori, 10 lico nolposicolo rilegatura sinistra dipuscolo nilegatura destra; pagine da stampare: a tutte le pagine/stampa solo pagine dispari/stampa solo pagine per foglio; destranpa solo pagine dispari/stampa solo pagine per stampare: a tutte le pagine/stampa solo pagine dispari/stampa solo pagine per stampare. di di stampa: Superiore: 3,3 mm, Inferiore: 3,3 mm, Sinistro: 3,3 mm, Destro: 3,3 mm, si su carta fotografica, 210 x 297 mm (A4) r inchiostro nero, ciano, magenta, giallo) atica (standard) M, ISO): Fino a 21 cpm; A colori (A4, ISO): Fino a 15 cpm o di copie; fronte/retro; più chiaro/più scuro; PH Copy Fix, copia di documenti tita; ridimensionamento; qualità; chirma della carta; tipo di carta; fascicolazione; mento dei margin; ritaglio; arteprima di copie; ottimizzazion; Numero massimo dei della carta; t |
|---|
| tozza colore (Ad): Fino a 32 ppm e nero (Ma, modalità Ready): Solo 9 secondi; A colori (Ad, modalità Ready): Solo 16 e nero (migliore): 1200 x 1200 dpi rendering; A colori (migliore): Fino a 4800 x pi ottimizzati su carta fotografica 14P Advanced, 1200 x 1200 dpi dingresso; 25000 pagine Ad; Volume mensile di pagine stampate consigliato: Fino a 4800 x pi ottimizzati su carta fotografica 14P Advanced, 1200 x 1200 dpi dingresso; 25000 pagine Ad; Volume mensile di pagine stampate consigliato: Fino a 1.500 1500 pagine Ad; Volume mensile di pagine stampate consigliato: Fino a 1.500 1500 pagine Pagine dall'inizio alla fino/dalla fine all'inizio, pagine per foglio: 1, 91.6; impostaciori quallità bozza/normalelottima; tasti di scelta rapida per la e; stampa in scala di grigi: disattivata/grigi di alta qualità/solo inchiostro nero; ela pagine per logio: destra e in basso/in basso e a destra/sinistra e in basso/in e a sinistra; stampa in modalità DPI Max: nols); fecnologie MP Real Life: Off/ori, condipassolor filegatura sinistra/dipuscolo rilegatura destra, pagine de stampae bordi: Off/Ori; bordi pagina: Off/Ori; bordi |
| ic enero (migliore): 1200 x 1200 dpi rendering. A colori (migliore): Fino a 4800 x pio totmizzati su carta fotografica i IP Advanced, 1200 x 1200 dpi di dingresso; 25000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliator. Fino a 1500 x 1200 dpi di impresso; 25000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliator. Fino a 1500 x 1200 pagine pagine di pagine stampate fronte/retro nolgira sul lato lungolgira sul roto ordine delle pagine; dall'inizio alla fina/dalla fine all'inizio, pagine per foglio: 1, 16; improstazioni qualità bozza/normalelottima; tasti di scelta rapida per la p. stampa in scala di grigi disattivata/grigi di alta qualità/solio inchiostro nero: a sinstro, stampa in modalità DPI Maccinolo; ficendogle i IP Real Life. DIYOn; a a sinstro, stampa in modalità DPI Maccinolo; ficendogle i IP Real Life. DIYOn; a a sinstro, stampa in modalità DPI Maccinolo; ficendogle i IP Real Life. DIYOn; a totte le pagine/retrampa solo pagine dispari/stampa solo pagine pari; stampa bordi. DIYOn; bordi pagina: Off/on sordi pagina: Office sordina: Office sor |
| ipi ottmizzati su carta fotografica i IP Advanced, 1200 x 1200 dpi di ingresso; 25000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliator. Fino a 1.500 mentro: verticale/orizzontale; stampa fronte/retro: nofgira sul lato lungo/giri sul rto: ordine delle pagine: dall'inizio alla fine/dalla fine all'inizio, pagine per foglio: 1, 9; fici impostazioni qualità bozza/finormale/lettima; testi di scella rapida per la 9; stampa in scala di grigi: disattivata/girigi di alta qualità/sola inchiostro nero; 9; stampa in scala di grigi: disattivata/girigi di alta qualità/sola inchiostro nero; 9; stampa in scala di grigi: disattivata/girigi di alta qualità/sola inchiostro nero; 10; sindistra stampa in modalità DPI Mac nofel: Tenologie IPP Real Life: Off/fini 10; nofopuscolo rilegatura sinistra/puscolo rilegatura destra; pagine da stampare 10; nordiopuscolo rilegatura sinistra/puscolo rilegatura destra; pagine da stampare 10; nordiopuscolo rilegatura sinistra/puscolo rilegatura destra; pagine da stampare 10; nordiopuscolo rilegatura sinistra/puscolo rilegatura destra; pagine da stampare 10; nordiopuscolo rilegatura sinistra/puscolo rilegatura destra; pagine da stampare 10; nordiopuscolo rilegatura sinistra/puscolo rilegatura destra; pagine da stampare 10; nordiopuscolo rilegatura sinistra/puscolo rilegatura destra; pagine da stampare 10; nordiopuscolo rilegatura di stampare 10; di stampa: Superiore: 3,3 mm, Inferiore: 3,3 mm, Sinistro: 3,3 mm, Destro: 3,3 10; li di stampa: Superiore: 3,3 mm, Inferiore: 3,3 mm, Sinistro: 3,3 mm, Destro: 3,3 10; li di stampa: Superiore: 3,3 mm, Inferiore: 3,3 mm, Sinistro: 3,3 mm, Destro: 3,3 10; li di stampa: Superiore: 3,3 mm, Inferiore: 3,3 mm, Sinistro: 3,3 mm, Destro: 3,3 10; li di stampa: Superiore: 3,3 mm, Inferiore: 3,3 mm, Sinistro: 3,3 mm, Destro: 3,3 10; li di stampa: Superiore: 3,3 mm, Inferiore: 3,3 mm, Sinistro: 3,3 mm, Destro: 3,3 10; li di stampa: Superiore: 3,3 mm, Sinistro: 3,3 mm, Sinistro: 3,3 mm, Destro: 3,3 mm, Sinistro: 3,3 mm, Sinistro: 3,3 mm, Sinistro: 3,3 mm, Sini |
| irrentio verticale for zentale: stampa fronte/tettr. rolgin su lato lungolin out. To, ordine delle pagine dell'inibio alla fine della fine el limitario, pagine per foglio; 1, stampa in scala di gingi: disattivatalgrigi di alta qualità/solo inchiostro nero; delle pagine per foglio: destra e in bassolin basso e a destra/sinistra e in bassolin a sinistra; stampa in modalità DPI Mac nols; Tendolige IPR Real LIFE OFT/for; loi: nofopuscolo rilegatura sinistra/opuscolo rilegatura destra; pagine da stampare tutte le pagine/stampa solo pagine dispari/stampa solo pagine pari; stampa bondi: Off/for, bord pagina: Off/for 3 GUI Id stampa: Superiore: 3,3 mm, Inferiore: 3,3 mm, Sinistro: 3,3 mm, Destro: 3,3 ea massima di stampa: 216 x 356 mm su carta fotografica; 210 x 297 mm (44) ri richiostro nero, ciano, magenta, giallo) altica (standard) M. ISO): Fino a 21 cpm; A colori (A4, ISO): Fino a 15 cpm o di copie fronte/retro; più chiaro/più scuro; IPP Copy Fix copia di documenti tià; ridimensionamento qualità; formato della carta; tipo di carta; fassicolazione; mento dei margini; ritaglio; anteprima di copia; ottimizzazioni; Numero massimo di copie; Risoluzione di copia; Fino a 8 ipm (200 ppi, colore); //retro (A4): Fino a 8 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 8 ipm (200 ppi, colore); //retro (A4): Fino a 8 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 8 ipm (200 ppi, colore); //retro (A4): Fino a 8 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 9 copia; colore); //retro (A4): Fino a 8 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 9, software HP, EWS, scanner: Vetro che agevola lo scorrimento, ADF fronte/retro a due passaggi; tà di allimentazione per la scansione: Scansione, copia, software HP, EWS, scanner: Vetro che agevola lo scorrimento, ADF fronte/retro a due passaggi; tà di allimentazione per la scansione: Scansione, copia, software HP, EWS, scanner: Vetro che agevola lo scorrimento, ADF fronte/retro a due passaggi; tà di allimentazione per la scansione: Scansione, copia, software HP, EWS, scanner: Vetro che agevola lo sc |
| rto, ordine delle pagine; dall'inizio alla fina/dalla fine all'inizio, pagine pir foglio: 1, 9, 16, impostazioni qualità bozza/normalelottima; tasti di scelta rapida per la p. stampa in scala di grigi: disattivata/grigi di alta qualità/solio inchiostro nero; sa simstro, stampa in modalità DPI Max: nolo; ficendogie HP Real; Life: DPI/Ori, e a simstro, stampa in modalità DPI Max: nolo; ficendogie HP Real; Life: DPI/Ori, e a simstro, stampa in modalità DPI Max: nolo; ficendogie HP Real; Life: DPI/Ori, e a simstro, stampa in modalità DPI Max: nolo; ficendogie HP Real; Life: DPI/Ori, e tatte le pagine/stampa solo pagine disparistrampa solo pagine pari; stampa bordi. DPI/Ori, bordi pagina: Ori/Ori and stampa actori. Spine disparistrampa solo pagine pari; stampa bordi. DPI/Ori, bordi pagina: Ori/Ori, e tatte la pagine/stampa solo pagine pari; stampa bordi. DPI/Ori, bordi pagina: Ori/Ori, and stampa actori. Spine disparistrampa solo pagine pari; stampa bordi. DPI/Ori, bordi pagina: Ori/Ori, pagina: Ori |
| I di stampa: Superiore: 3,3 mm, Inferiore: 3,3 mm, Sinistro: 3,3 mm, Destro: 3,3 ea massima di stampa: 216 x 356 mm sus carta fotografica, 210 x 297 mm (A4) ri nchiostro nero, ciano, magenta, giallo) atica (standard) 44, ISO): Fino a 21 cpm; A colori (A4, ISO): Fino a 15 cpm o di copie fronte/retro; più chiaro/più scuro; IPP Copy Fix; copia di documenti lità: ridimensionamento; qualità fromato della carta; tipo di carta; fassccolazione; mento dei margini; ritaglio; anteprima di copia; ottimizzazioni; Numero massimo cino a 99 copie; Risoluzione di copia; Fino a 6 lipm (200 ppi, colore); fretro (A4): Fino a 6 lipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 8 lipm (200 ppi, colore); fretro (A4): Fino a 6 lipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 6 lipm (200 ppi, colore); AP, TIFF, PDP, RTF, TXP, PDP, RTF, TXP, PSP, Stamps: Versione Value; Versione e Value; Versione e Value; Fino a 4 lipm (200 ppi, colore); additional primentazione per la scansione; Scansione, copia, software HP, EVIS; calmi mibblia sul panello frontate; Versione e Value; Versione e Value; Formato massim sione (superficle piana); 215,9 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a più |
| rea massima di stampa. 216 x 356 mm suo carta fotografica. 210 x 297 mm (A4) si inchiostro nero, ciano, magenta, giallo) atica (standard) Val, (SO): Fino a 21 cpm; A colori (A4, ISO): Fino a 15 cpm o di copie fronte/ferto: più chiarolpiù sutro: HP Capy Fix copia di documenti lati ridimensionamento qualità fromato della carta; tipo di carta fassicolazione; mento dei margini: ritaglio: anteprima di copia: ottimizzazioni: Numero massimo di nia a 99 copie; Risoluzione di copia: Fino a 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento: da 00% nonte (A4): Fino a 8 ipm (200 pp), bianco e nero); Fino a 8 ipm (200 pp), colore); //retro (A4): Fino a 4 ipm (200 pp), bianco e nero); Fino a 4 ipm (200 pp), colore) PL TIEF, PDF, RTE, TXT, PNG scanner: Vetro che agevola lo scorrimento, ADF fronte/fetro a due passaggi; tà di all'almentazione per la scansione: Scansione, copia, software HP EVIS; acini midolle sul panello frontate; Versione Valit; Pressione 2.1; Formato massim sione (superficie piana); 215,9 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 91. |
| r inchiostro nero, ciano, magenta, giallo) atica (standard) 14, ISO): Fino a 21 cpm; A colori (A4, ISO): Fino a 15 cpm o di copie fronte/retro; più chiaro/più scuro; IPP Copy Fix, copia di documenti lità: ridimensionamento qualità fromato della crata; tipo di carta; fascicolazione; mento dei margini; ritaglio; anteprima di copia; ottimizzazioni; Numero massimo di non a 99 copie; Risoluzione di copia; Fino a 60 opi; Riduzione/Ingrandimento: da 00% note (A4): Fino a 8 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 8 ipm (200 ppi, colore); //retro (A4): Fino a 4 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 4 ipm (200 ppi, colore) 4P, TiFF, PDP, RTF, TX, PD, ST, STAP, PDP, RTF, TX, PD, STAP, |
| atica (standard) M. (SO): Fino a 21 cpm; A colori (A4, ISO): Fino a 15 cpm o di copie; fronte/retro; più chiaro/più scuro; IPP Copy Fix, copia di documenti ità: ridimensionamento; qualità: formato della carta; tipo di carta; fascicolazione; mento del marqini; ritaglio; anteriorma di copia; ottimizzazioni; Numero massimo di rino a 99 copie; Risoluzione di copia; Fino a 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento: da 00% onte (A4): Fino a 8 ipm (200 ppi, bianco e nero); fino a 8 ipm (200 ppi, colore); retro (A4): Fino a 4 ipm (200 ppi, bianco e nero); fino a 4 ipm (200 ppi, colore) MP (TEF, PDF, RTF, TX, PNG scanner: Vetro che agevola lo scorrimento, ADF fronte/retro a due passaggi; tà di all'imentazione per la scarisione Scansione, copia, software HP, EVK; cozoni mobile sul parvelo frontale; Vestorio e Valvi; Versione 2:1, Formato massimi sione (superficie plana); 215,9 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a |
| VA, ISO): Fino a 21 cpm; A colori (A4, ISO): Fino a 15 cpm o di copie; fronte/retro; più chiaro/più scuro; HP Copy Fix copia di documenti fix ridimensionamento; qualità fromato della carta; tipo di carta; fascicolazione; mento dei margini; ritaglio; anteprima di copia; ottimizzazioni; Numero massimo di riona o 99 copie; Risoluzione di copia: Fino a 600 dp; Riduzione/Ingrandimento: da 00% note (A4): Fino a 8 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 8 ipm (200 ppi, colore); /retro (A4): Fino a 4 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 4 ipm (200 ppi, colore) //retro (A4): Fino a 4 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 4 ipm (200 ppi, colore) //retro (A4): Fino a 4 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 4 ipm (200 ppi, colore) //retro (A4): Fino a 6 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 6 ipm (200 ppi, colore) //retro (A4): Fino a 6 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 6 ipm (200 ppi, colore) //retro (A4): Fino a 6 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 6 ipm (200 ppi, colore) //retro (A4): Fino a 6 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 6 ipm (200 ppi, colore) |
| VA, ISO): Fino a 21 cpm; A colori (VAI, ISO): Fino a 15 cpm o di copie; fronte/retro; più chiaro/più scuro; IPP Copy Fisc copia di documenti lik; ridimensionamento; qualità fromato della carta; tipo di carta; fascicolazione; mento dei margini; ritaglio; anteprima di copie; ottimizzazioni; Numero massina ino a 99 copie; Risoluzione di copie; Fino a 600 dp; Riduzione/Ingrandimento: da 00% note (AAI): Fino a 8 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 8 ipm (200 ppi, colore); //retro (AAI): Fino a 4 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 4 ipm (200 ppi, colore) //retro (AAI): Fino a 4 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 4 ipm (200 ppi, colore) //retro (AAI): Fino a 4 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 4 ipm (200 ppi, colore) //retro (AAI): Fino a 4 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 4 ipm (200 ppi, colore) //retro (AAI): Fino a 6 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 6 ipm (200 ppi, colore) //retro (AAI): Fino a 6 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 6 ipm (200 ppi, colore) |
| o di copie fronte/retro, più chiaro/più sutro. HP Copy Fix copis di discumenti liki nidimensionamento qualità frommato dalla carta fipo di estata fissociazione; mento dei margini; rifaglio, anteprima di copia; ottimizzazioni Numero massimo di copia; ritimi ca 90 copie; Risoluzione di copia; Fino a 600 dp; Riduzione/Ingrandimento: da 00% ponte (Adl. Fino a 8 ipm (200 pp), bianco e nero); fino a 8 ipm (200 pp), colore); fretro (Adl. Fino a 4 ipm (200 pp), bianco e nero); fino a 4 ipm (200 pp), colore); fretro (Adl. Fino a 4 ipm (200 pp), bianco e nero); fino a 4 ipm (200 pp), colore); fretro (Adl. Fino a 4 ipm (200 pp), colore); fretro a 4 ipm (200 pp), colore); fretro (Adl. Fino a 4 ipm (200 pp), colore); fretro (Adl. Fino a 4 ipm (200 pp), colore); fretro (Adl. Fino a 4 ipm (200 pp), colore); fretro (Adl. Fino a 4 ipm (200 pp), colore); fretro (Adl. Fino a 4 ipm (|
| ità; ridimensionamento; qualità; formato della carta; tipo di carta; fasciolazione; mento dei margini; riaglio; anterpima di copia; ottimizzazioni; Numero massimo di Fino a 99 copie; Risoluzione di copia; Fino a 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento: da 00% per controlo di propio di propio di propio di propio di propio di propio di pretto (A4); Fino a 4 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 4 ipm (200 ppi, colore); fretto (A4); Fino a 4 ipm (200 ppi, bianco e nero); Fino a 4 ipm (200 ppi, colore) MP, TIFF, PDF, RIF, TIF, MP, MS scanner: Vetro che agevola lo scorrimento, ADF fronte/retro a due passaggi; la di alimentazione per la scanisione Scanisione, copia, software HP, EMS, cora intobile si pretto formate; Versione l'Weitr, vesione 2.1; Formato massim sione (superficie plana); 215,9 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a più propio di propio di propio di propio di |
| /retro (A4): Fino a 4 ipm (200 pp.) bianco e nero); Fino a 4 ipm (200 ppi, colore) 4MP, TIFF, PDF, RTT, TXT, PNG scanner: Vetro che agevola lo scorrimento, ADF fronte/retro a due passaggi; tà di allimentazione per la scanisione: Scanisione, copia, software HP, EVK; calori mibblie sul panello frontale; Versione Twaltr Versione 2.1; Formato massim sione (superficie piana); 215,3 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a più |
| scanner: Vetro che agevola lo scorrimento, ADF fronte/retro a due passaggi; là di alimentazione per la scansione: Scansione, copia, software HP, EWS, zozoni mobile sul parnello frontale; Versione Twair: Versione 2.1; Formato massim sione (superficie plana): 215,3 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a pir |
| tà di alimentazione per la scansione: Scansione, copia, software HP, EWS, izioni mobile sul pannello frontale; Versione Twain: Versione 2.1; Formato massim sione (superficie plana): 215,9 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a Ipi |
| the state of the s |
| conoscimento ottico dei caratteri); Collegamenti per funzionalità Scorciatoie; one personalizzabile con un clic verso destinazioni cloud, e-mail e stampa, ne di documenti modificabili e ricercabili mediante scansione da telefono o ante; Destinazioni Scorciatoie: Dropbox, Google Drive, OneDrive, destinatari di e- tampa |
| sione massima dei supporti (superficie piana): 215,9 x 297 mm; Dimensione a dei supporti (ADF): 127 x 127 mm; Dimensione massima dei supporti (ADF): x 355,6 mm |
| 7256 |
| rd: Scansione verso e-mail; scansione in cartella di rete; scansione verso loint; scansione su chiavetta USB; |
| lori, |
| r ia del fax: Fino a 100 pagine; Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 20: dpi, 256 livelli di grigio; |
| itale - La funzionalità fax su PC è disponibile con Windows. Visitare /www.hp.com/support per scaricare l'ultima versione del software |
| Z |
| ırd: 1 USB 2.0; 1 host USB; 1 Ethernet; 1 wireless 802.11a/b/g/n; 2 porte del n RJ-11; Opzionale : No; |
| 802.11a/b/g/n integrato |
| e OS; applicazione HP Smart; Apple AirPrint™; stampa Wi-Fi® Direct; certificazione ™ |
| |
| nite Ethernet integrata; wireless 802.11a/b/g/n no |
| 1 |

| Numero dei vassoi della carta | Standard: 1; Massimo: 1 |
|---|---|
| Tipi di supporti | Carta comune, carta fotografica HP, carta opaca per brochure o professionale HP, carta opaca per presentazioni HP, carta lucida per brochure o professionale HP, altre carte fotografiche per stampanti a getto d'inchibistro, altre carte opache per stampanti a getto d'inchibistro, altre carte lucide per stampanti a getto d'inchibistro, carta comune spessa, carta comune legger afficiales, carta per brochure piesga la inte lucida |
| Formato dei supporti | Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm Supportata (in cm): A4, 3A, 66, BCIUS; carotilina (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); foto (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); busta (A2, C5, C6, DL) |
| Capacità di alimentazione | Standard: Fino a 250 fogli Massimo: Fino a 250 fogli ADF: Standard, da 35 fogli |
| Capacità del vassoio di uscita | Standard: Fino a 60 fogli Buste: Fino a 10 buste Etchette: Fino a 30 fogli Cartoline: Fino a 30 biglietti Massimo: Fino a 60 fogli |
| Sistemi operativi compatibili | Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 a 64 bit, Windows Server 2008 R2 a 64 bit (SP1), Windows Server 2012 a 64 bit, Windows Server 2012 R2 a 64 bit, Windows Server 2016, Chome 05 |
| Requisiti minimi di sistema | Windows: Windows 10, 7: a 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione a Internet, Internet Explorer. Mac macOs v10.14 Majew, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; connessione a Internet richiesta |
| Software incluso | Software per stampanti HP, acquisto materiali di consumo online |
| Dimensioni della stampante (l x p x h) | Minimo: 439,3 x 342,5 x 278 mm; Massimo: 439,3 x 519,8 x 278 mm; |
| Dimensioni della confezione (l x p x h) | 497 x 325 x 409 mm |
| Peso della stampante | 9,29 kg |
| Peso della confezione | 11,02 kg |
| Ambiente operativo | Temperatura: Da 5 a 40 °C Umidità: Da 25 a 75% UR |
| Condizioni di conservazione | Temperatura: Da −40 a 60 °C |
| Acustica | Emissioni di potenza sonora: 6,9 B(A) (stampa a 20 ppm) |
| Alimentazione | Requisit\(\tilde{L}\) resione in entrata: da 100 a 240 V Ca (4-10%), da 50 a 60 Hz; Consumo: Fino a 30 watt (in stampa), 5,80 watt (modalit\(\tilde{L}\) readulit\(\tilde{L}\) |
| Certificazioni | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Classe B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3- 2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
| Specifiche sull'impatto sostenibile | Con le stampanti HP OfficeJet Pro serie 9000 e i materiali di consumo Originali HP, utilizzi componenti hardware appositamente progettati per riduure il consumo di energia, carta riciclata responsabilmente e cartucce di inchiostro facilmente riciclabili. ¹⁰ |
| Paese di origine | Prodotto in Thailandia. |
| Pannello di controllo | Touchscreen da 6,86 cm (2,7 pollici) con CGD (display grafico a colori); 3 pulsanti (Home, Aiuto, Indietro) |
| Contenuto della confezione | 22ASSB: Stampante multifurzione IP Officialet Pro 9012e; cartuccia di inchiostro Setup nero Originale IP 963; cartuccia di inchiostro Setup nano Originale IP 963; cartuccia di inchiostro Setup magenta Originale IP 963; cartuccia di inchiostro Setup giallo Originale IP 963; pieghevole sulla conformità normativa; pieghevole contenente avvertenze sull'utilizzo dell'inchiostro; cavo di alimentazione; guida diffistalizzione; guida diffistializzione; guida diffistializzione; guida diffistializzione; guida diffistimento. Per maggiori informazioni sul riempimento e sulla resa consultare http://www.hp.com/golearraboutsupplice. |
| Materiali di consumo | 3.W234E Cartuccia di inchiostro ciano originale IP 963 3.W244E Cartuccia di inchiostro magenta originale IP 963 3.W254E Cartuccia di inchiostro magenta originale IP 963 3.W254E Cartuccia di inchiostro gialio originale IP 963 3.W254E Cartuccia di inchiostro e cono originale IP 963XL ad alta capacità 3.W254E Cartuccia di inchiostro ciano originale IP 963XL ad alta capacità 3.W254E Cartuccia di inchiostro magenta originale IP 963XL ad alta capacità 3.W254E Cartuccia di inchiostro magenta originale IP 963XL ad alta capacità 3.W304E Cartuccia di inchiostro magenta IP 963XL ad alta capacità 3.W304E Cartuccia di inchiostro magenta IP 963XL ad alta capacità |
| Assistenza e supporto | UG199E 3 anni di servizio HP Care Pack con sostituzione standard per stampanti OfficeJet Pro UG279E 3 anni di servizio HP Care Pack con reso al deposito per stampanti OfficeJet Pro (UG199E: tutti i Paesi EMEA, eccetto Paesi nordici, Nedio Oriente, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia, UG279E: Medio Oriente, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia) |
| Garanzia | Fino a 3 anni di garanzia commerciale HP. Supporto online 24 ore al giorno, 7 giorni su 7; assistenza telefonica in orario d'ufficio durante il periodo di garanzia. |

Note a piè di pagina

1 Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734, È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva può variare a

Note a piè di pagina

**Notazione effettuata in base alla standant 150/167, 24724, E exclusa la stampa della prima serie di forumenti di prova. Per maggiori informazioni consultare http://www.pp.com/glop/interclaims. La velocità effettivo può variare a stampa della prima serie di forumenti di prova. Per maggiori informazioni consultare http://www.pp.com/glop/interclaims. La velocità effettivo può variare a stampa della prima serie di stampa nei del para selezionato. È necessario completare la registrazione di NFFP Alliance?

2 En esessaria la registrazione al servizio Instant Inic. Il servizio Instanti Inic. Il servizio Inic. Il servizio Instanti Inic. Il servizio Inic. Il













