


LSA4525NIN

Lavastoviglie, Universale, Libera installazione, 45 cm, Numero coperti: 10, Nero, A++



TIPOLOGIA

Famiglia: Lavastoviglie • Altezza commerciale: 85 cm • Numero coperti: 10 • Installazione: Libera installazione • Larghezza commerciale: 45 cm • Codice EAN: 8017709288105

ESTETICA

Colore: Nero • Estetica: Universale • Colore frontalino: Nero • Tipo porta: Trapezia • Colore porta: Nero • Colore fianchi: Nero • Colore top: Nero • Colore zoccolo: Nero • Colore led/display: Arancione (braccio di sigaro) • Colore maniglia: Nero • Colore tasti: Nero

PROGRAMMI / FUNZIONI

Numero di programmi: 5+5 programmi rapidi • Ammollo: Sì • Rapido 27': Sì • Cristalli: Sì • ECO: Sì • Auto 45-65': Sì • ECO Veloce: Sì • Delicato e Veloce: Sì • Mix Express: Sì • Forte e Veloce: Sì • Super: Sì • Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 65, 70 °C

OPZIONI

Opzione Enersave: Sì • Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore • Opzione 1/2 carico FlexiZone: Sì • Opzione pastiglie FlexiTabs: Sì • Opzione Quick Time: Sì

CESTELLI

N° cesti: 2 • Colore cestelli: Grigio • Colore componentistica cestelli: Grigio • Maniglia: In plastica solo su cesto inferiore • Cestello superiore: Con inserti fissi • Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli (5 cm) • Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore: 18,5 cm • Cestello inferiore: Con inserto abbattibile singolo • Cestello inferiore con inserti rompi-goccia: Sì • Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30 cm • Cestello portaposate: 10 coperti • Colore Componenti Interni: Blu

CARATTERISTICHE TECNICHE

Comandi: Elettronici • Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo • Sistema di apertura porta: Sì • Tipo display: Display LED (4 digit) • Indicatore on/off: Sì • Indicatore esaurimento sale: Spia • Indicatore brillantante: Spia • Spie di avanzamento programma: Sì • Indicatore di fine ciclo: Segnale sonoro • Sistema di lavaggio: Oscillante • Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo • Motore: Bifase • Terzoirroratore superiore: Singolo • Decalcificatore: A regolazione elettronica • Sensore di torbidità Aquatest: Sì • Sistema protezione antiallagamento: Acquastop totale • Alimentazione acqua: Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% • Massima durezza dell'acqua: 100°fH;58°dH • Materiale vasca: Acciaio inox • Filtro: Acciaio inox • Elemento riscaldante nascosto: Sì • Cerniere: Bilancianti a fulcro fisso • Piedini regolabili: Solo per livellamento

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza di asciugatura: A • Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo): 0.740 kWh • Consumo di acqua ciclo (l/ciclo): 9,5 l • Consumo annuo di acqua: 2660 l • Programma di riferimento: ECO • Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min): 175 min • Consumo di energia - stand by off mode: 0.02 W • Consumo di energia - stand by on mode: 0.80 W • Durata in modalità stand-by on (min): 5 min

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA - REG. 2019

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Potenza installata: 1300 W • Tensione: 220-240 V • Tipo di connessione: Monofase • Frequenza: 50 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 140 cm

DISPONIBILE ANCHE

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 850x448x600

OPTIONAL

KITPLV2: Accessori, Tipologia: Kit prolunga, Lavastoviglie

